



EPAL THE OPEN PALLET POOL



REINER

we are
DIGITAL

made by EPAL



QR CODE EPAL

Dal 1° Gennaio 2024 Epal parte col progetto "iPAL" e identifica ogni pallet Epal con un QR-CODE univoco 2D, serializzato e stampato a inchiostro ad alta definizione direttamente sui blocchetti delle pedane.

Questo metodo permette di tracciare ogni singolo pallet all'interno della catena logistica.

Il Qr code è anche una vera e propria carta d'identità del pallet stesso e riporta varie informazioni di produzione, di scambio e di riutilizzo. Questo migliora anche la lotta alla contraffazione.


Epal ha sviluppato l'app iPAL per sapere dove si trova il carico e cosa contiene, oltre a tutte le informazioni sulla vita del pallet. Inoltre, la tracciabilità di ogni singolo pallet, sarà resa possibile dal software "Buoni pallets Ok" progettato dalla consociata NoIPal. Il codice è leggibile da scanner e da smartphone e gestibile da qualsiasi gestionale tramite API.

Insomma, anche il pallet diventa 'intelligente' e va verso la digitalizzazione.

MERCATO EPAL

270 AZIENDE AUTOIZZATE EPAL:


- 45 PRODUTTORI
- 224 RIPARATORI
- 1 DISTRIBUTORE



INFORMAZIONI BANCALE EPAL

1. Logo EPAL;
2. QR code EPAL formato da un link digitale ed un seriale alfanumerico composto da 9 tra lettere e numeri;
3. Logo IPPC proporzionato secondo il regolamento nazionale Conlegno;
4. Codice Paese (IT);
5. Numero di registrazione Conlegno;
6. Tipologia di trattamento (HT – Trattamento a caldo)
9. Numero licenza, anno, mese
10. Scritta obbligatoria per “etichettatura ambientale” FOR50

Central block




Left corner block



Right corner block



CERTIFICAZIONE REINER **EPAL**



RICONOCIMENTO UFFICIALE REINER – EPAL

- ✓ Conformità per i dati richiesti da EPAL (Logo, QR code, alfanumerici)
- ✓ Conformità per inchiostro nero base acqua
- ✓ Conformità per la dimensione dei dati stampati
- ✓ Conformità per stampa sia su bancali nuovi che su bancali riparati
- ✓ Conformità per connettività con EPAL Cloud



Sistemi di codifica

SOLUZIONE REINER EPAL

REINER jetStamp® 1025 (cod. 1030000-000)*

+

Guida SPIKES (cod. 1037630-010)

+

Cover Antishock (cod. 1037600-000)

+

Cartuccia P5-S3-BK (cod. 1037100-000)

+

Opzionale Dima EPAL (cod. 1037670-000)




**possibile upgrade versione precedente*

APP REINER EPAL

Applicazione EPAL REINER da installare su Smartphone e Tablet SOLO ANDROID.



LIMITI SOLUZIONE REINER **EPAL**



LARGHEZZA MASSIMA DI STAMPA CONSENTITA:

Fino a 42.5 mm - 502 pixel - 1.67 pollici (area verde).

Non eccedere l'area verde, le informazioni nell'area rossa non verranno stampate.

LIMITI SOLUZIONE REINER EPAL



ALTEZZA MASSIMA DI
STAMPA CONSENTITA:
Fino a 52 mm ma con n.2
passaggi

Sistemi di codifica

VANTAGGI SOLUZIONE REINER EPAL

- ✓ Soluzione flessibile, fino a 50mm con un solo marcatore manuale
- ✓ Una sola cartuccia per arrivare a stampare 52mm in altezza, cost-saving e qualità maggiore
- ✓ Ergonomico, grazie alla soluzione proposta con dima di scorrimento
- ✓ Facile da utilizzare: schermo, APP, software
- ✓ Protezione da urti, grazie al case antishock
- ✓ Connettività, grazie all'agganciamento diretto con EPAL Cloud e ERP aziendali (Driver Windows)





sistemi di codifica



Grazie per l'attenzione.